

## Doplnění informací pro zpracování nabídky – č. 1

V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem

### **„Kanalizace a ČOV Hartmanice - DPS+AD“**

Na základě vlastního uvážení

podáváme tyto doplňující informace:

- 1) Význam předpokládané hodnoty veřejné zakázky jako informačního údaje nepovažujeme za limitující a ztotožňujeme se se stanoviskem **serveru STAVEBNíonline**.

*Citace: Dodavatel, který má zájem o veřejnou zakázku nemůže spoléhat na výpočet předpokládané hodnoty (nezná způsob ani metodu výpočtu) už s ohledem na možné chyby zpracovatele rozpočtu a navíc je omezován očekávaným konkurenčním prostředím. Jediné, co z předpokládané hodnoty může vyvodit, je pravděpodobný limit finančních prostředků, který má zadavatel k dispozici, ale ten je ve vztahu k nabídkové ceně málo významný. Základní význam předpokládané ceny tedy spočívá v zatřídění zakázky z hlediska zákona o veřejných zakázkách. Podle této hodnoty se zakázka zařazuje do kategorií – veřejná zakázka malého rozsahu nebo podlimitní a nadlimitní. Zákon přitom nijak výrazně neřeší krajní případy, kdy předpokládaná hodnota je např. pod hranicí hodnoty stanovené pro veřejné zakázky malého rozsahu, ale nabídkové ceny jsou nad touto hranicí. Jde nebo nejde o veřejnou zakázku malého rozsahu? Z pohledu zákona o veřejnou zakázku malého rozsahu nejde (předpokládaná hodnota veřejné zakázky je pod zákonem stanovenou hranicí a výše nabídkové ceny, tedy i ceny ve smlouvě, je pro toto posouzení nevýznamná). Důkazní břemeno je však na zadavateli, který musí v případě potřeby prokázat, že předpokládanou hodnotu (cenu) stanovil správně podle všech zvyklostí. Jenže, jak ji mohl stanovit správně, když trh ukazuje, že hodnota jeho zakázky je ve skutečnosti vyšší a nad stanovenou hranicí? Jde nebo nejde o porušení zákona? Je za případnou vadu stanovení předpokládané hodnoty odpovědný zadavatel (asi ano) nebo osoba příslušně odborně způsobilá, která předpokládanou cenu stanovila? Je možné takovou smlouvu vůbec uzavřít nebo je nutné vše zrušit a zadat znovu postupem podle zákona? U hraničních hodnot předkládané hodnoty veřejné zakázky musí zadavatel postupovat zvláště pečlivě, ale je asi jasné, že výše nabídkových cen není pro posouzení kategorizace veřejné zakázky významná a o tom, jakým způsobem má zadání proběhnout rozhoduje skutečně na počátku stanovená předpokládaná hodnota. Je-li si zadavatel jist, že ji stanovil správně, může klidně uzavřít příslušnou smlouvu.*

- 2) Přezkoumali jsme rozsah požadovaných prací popsaných v zadávací dokumentaci a jejich přílohách a na základě tohoto přezkoumání jsme znovu posoudili předpokládanou hodnotu zakázky, tj.:

**předpokládaná hodnota VZ**

1. **Dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS) - viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů činí 450.000,- Kč**
2. **Spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby činí 5.000,- Kč**
3. **Výkon autorského dozoru v průběhu realizace projektované stavby činí 100.000,- Kč**

- 3) Celková, nově stanovená, předpokládaná hodnota VZ je **555.000,- Kč bez DPH**

- 4) Upřesnění předpokládané ceny nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek, v platnosti zůstává konec lhůty **30.09.2013**, tj. nabídky musí být podány do **30.09.2013 do 16:00 hod.**

V Hartmanicích, dne 25.9.2013

Filip Petr, starosta

  
**Obec**  
**HARTMANICE**  
569 92 p. Bystré